



IMPERMEABILIZANTES

ADESIVO EPÓXI



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
23830	COMPOUND VEDACIT ADESIVO EPOXI 1KG	PC
28445	SIKADUR EPOXI 01KG 430299	PC
28446	SIKADUR 32 LT-01KG 103099	PC
16702	TECBOND MF QUARTZOLIT 1KG	PC

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
5562	SIKA 1 1LT 428010	CX-12-PC
28450	SIKA 1 18LT 427550	PC
28652	SIKA 1 3,6LT 427979	PC
16678	TECPLUS 1 QUARTZOLIT 01LT	PC

CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
16677	TECPLUS 1 QUARTZOLIT 18LT	BD
6348	VEDACIT 18 LT 112484	PC
6353	VEDACIT 3,6 LT 121733	PC
21946	VEDACIT 900ML 121906	CB-6-PC

SAIBA MAIS AQUI!

COMO USAR ADESIVO EPOXI:

- União entre o concreto antigo e o novo;
- Fixação de suportes estruturais;
- Ancoragem de cabo;
- União entre elementos pré-fabricados;
- Juntas de concretagem (juntas frias);
- Fixação de chumbadores, trilhos e guias, horizontalmente;
- Reparo em bordas de concreto expostas, fissuras e defeitos superficiais.

ADITIVO P/ FORTALECER CONCRETO



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
25944	SIKA CONCRETO FORTE BR 1 LT C/12	CC-12-PC

ADITIVO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE 2 EM 1



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
27557	IMPERSIKA BR 1 LT C/12	CC-12-PC
27549	IMPERSIKA BR 18 LT	PC
27553	IMPERSIKA BR 3 LT	PC

ADITIVO PLASTIFICANTE



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
29615	ADITIVO PLASTIFICANTE KAL LIGA 3,6 LT	PC
18233	ADITIVO PLASTIFICANTE QUARTZOLIT 1LT	PC
18235	ADITIVO PLASTIFICANTE QUARTZOLIT 18LT	BD
18234	ADITIVO PLASTIFICANTE QUARTZOLIT 3,6LT	GL
28452	SIKANOL ALVENARIA BB 18LT 427766	PC
28451	SIKANOL ALVENARIA BB 3,6LT 427967	PC

CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
14636	SIKANOL ALVENARIA 1 LT 684921	PC
6356	VEDALIT 1 LT 121751	CX-12-PC
6347	VEDALIT 18 LT 112516	PC
6354	VEDALIT 3,6 LT 121734	PC
25370	VEDALIT 900ML 122856	CX-12-PC

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
26423	SIKA TOP FLEX 18KG 428037	PC
28449	SIKA TOP 100 18KG 428057	PC
28448	SIKA TOP 100 4 04KG 428058	PC
5563	SIKA TOP 107 18KG 427869	PC
16675	TECPLUS TOP QUARTZOLIT 18KG	CX
23828	VEDATOP VEDACIT 12KG	PC



PARA A OBRA
DOS SEUS SONHOS:

TUDO

Sabe a obra que te faz sonhar?

A gente acredita que é ela que faz tudo valer a pena.

Por isso, para realizar todas:

PortoKoll® é Sika.



BUILDING TRUST





IMPERMEABILIZANTES

BETUME EM BARRA



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
19374	BETUME ASFALTO SACO 15 KG VEDACIT	SC
4952	BETUME ASFALTO SACO 20 KG DENVER	SC
25386	BETUME ASFALTO SACO 20 KG DRYKO	SC

CHAPISCO



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
6349	BIANCO 3,6 KG 121507	PC
27542	SIKACHAPISCO PLUS BR 1 LT C/12	CC-12-PC

CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
27494	SIKACHAPISCO PLUS BR 18 LT	PC
27506	SIKACHAPISCO PLUS BR 3,6 LT	PC

FITA MULTIUSO



CORES DISPONÍVEIS



*Cores aproximadas. Pode conter alteração para o produto real.

CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
3648	BETUFITA 05AL HIPERFITA RL C/10MT	RL
27772	BETUFITA 05AL HIPERFITA TERRACOTA C/10MT	RL
29380	BETUFITA 05AL SIKA RL C/10MT 0,6MM	PC
28964	BETUFITA 05AL SIKA RL C/10MT 476685	PC
22730	BETUFITA 05AL VEDACIT C/10MT 121867	RL
12323	BETUFITA 05AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
12323	BETUFITA 05AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
3649	BETUFITA 10AL HIPERFITA RL C/10MT	RL
27776	BETUFITA 10AL HIPERFITA TERRACOTA C/10MT	RL
29381	BETUFITA 10AL SIKA RL C/10MT 0,6MM	PC
28443	BETUFITA 10AL SIKA RL C/10MT 429112	PC
15912	BETUFITA 10AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
15912	BETUFITA 10AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
12326	BETUFITA 10AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
6357	BETUFITA 10AL VEDACIT C/10MT 121753	RL
28476	BETUFITA 10AL 1,0MM QUARTZOLIT C/10MT	RL
29386	BETUFITA 100AL HIPERFITA RL C/10MT	PC
7791	BETUFITA 100AL SIKA RL C/10MT 556369	PC
3650	BETUFITA 15AL HIPERFITA RL C/10MT	RL
27787	BETUFITA 15AL HIPERFITA TERRACOTA C/10MT	RL
29382	BETUFITA 15AL SIKA RL C/10MT 0,6MM	PC
28965	BETUFITA 15AL SIKA RL C/10MT 476688	PC
28965	BETUFITA 15AL SIKA RL C/10MT 476688	PC

CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
25387	BETUFITA 15AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
25387	BETUFITA 15AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
12328	BETUFITA 15AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
12328	BETUFITA 15AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
21300	BETUFITA 15AL 1,0MM QUARTZOLIT C/10MT	RL
3651	BETUFITA 20AL HIPERFITA RL C/10MT	RL
27788	BETUFITA 20AL HIPERFITA TERRACOTA C/10MT	RL
29383	BETUFITA 20AL SIKA RL C/10MT 0,6MM	PC
28762	BETUFITA 20AL SIKA RL C/10MT 476740	PC
15914	BETUFITA 20AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
15914	BETUFITA 20AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
6358	BETUFITA 20AL VEDACIT C/10MT 121754	RL
12331	BETUFITA 20AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
12331	BETUFITA 20AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
26485	BETUFITA 20AL 1,0MM QUARTZOLIT C/10MT	RL
3654	BETUFITA 30AL HIPERFITA RL C/10MT	RL
27789	BETUFITA 30AL HIPERFITA TERRACOTA C/10MT	RL
29384	BETUFITA 30AL SIKA RL C/10MT 0,6MM	PC
28966	BETUFITA 30AL SIKA RL C/10MT 476689	PC
15927	BETUFITA 30AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
15927	BETUFITA 30AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
6359	BETUFITA 30AL VEDACIT C/10MT 121755	RL
12336	BETUFITA 30AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC

CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
26499	BETUFITA 30AL 1,0MM QUARTZOLIT C/10MT	RL
3657	BETUFITA 45AL HIPERFITA RL C/10MT	RL
27791	BETUFITA 45AL HIPERFITA TERRACOTA C/10MT	RL
15928	BETUFITA 45AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
15928	BETUFITA 45AL TERRACOTA DRYKO C/10MT	PC
17729	BETUFITA 45AL VEDACIT C/10MT 121783	RL
17729	BETUFITA 45AL VEDACIT C/10MT 121783	RL
12341	BETUFITA 45AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
12341	BETUFITA 45AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
26342	BETUFITA 45AL 0,7MM BRASILIT C/10MT	PC
21374	BETUFITA 45AL 1,0MM QUARTZOLIT C/10MT	RL
29385	BETUFITA 50AL SIKA RL C/10MT 0,6MM	PC
7790	BETUFITA 50AL SIKA RL C/10MT 556368	PC
3659	BETUFITA 60AL HIPERFITA RL C/10MT	RL
27793	BETUFITA 60AL HIPERFITA TERRACOTA C/10MT	RL
12342	BETUFITA 60AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
3660	BETUFITA 90AL HIPERFITA RL C/10MT	RL
27800	BETUFITA 90AL HIPERFITA TERRACOTA C/10MT	RL
17699	BETUFITA 90AL VEDACIT C/10MT 111237	RL
12343	BETUFITA 90AL VEDATUDO DRYKO C/10MT	PC
26344	BETUFITA 90AL 0,7MM BRASILIT C/10MT	PC
21380	BETUFITA 90AL 1,0MM QUARTZOLIT C/10MT	RL

EMBORRACHAMENTO SPRAY



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
29102	EMBORRACHAMENTO SPRAY REVESTIK 400ML BR	PC

MANTA LÍQUIDA



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
28383	MANTA LIQUIDA TELHADO BRASILIT 18KG	BD
25800	MANTA LIQUIDA EMBORRACHADA ANJO 12KG	BD
412	SIKAFILL RAPIDO 15KG BRANCO	PC

PINTURA IMPERMEÁVEL



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
25929	IMPERM EMBORRA P/PAREDE 18LT ANJO	BD
21918	IMPERM PAREDE BRANCO QUARTZOLIT 18KG	BD
26415	SIKA IGOL FACHADA BRANCO 20KG	PC
26416	SIKA IGOL FACHADA BRANCO 4,7KG	PC
17455	VEDAPREN PAREDE BRANCO 18KG	BD
17456	VEDAPREN PAREDE BRANCO 3,6KG	GL

SOLUÇÕES DA FUNDAÇÃO À COBERTURA.



Empresa




Certificada

**CERTIFICAÇÃO GLOBAL QUE ATESTA
EMPRESAS QUE ATENDEM A ELEVADOS
PADRÕES AMBIENTAIS,
SOCIAIS E DE GOVERNANÇA**



VEDACIT[®]



vedacit.com.br



IMPERMEABILIZANTES

PRIMER PARA BETUFITA



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
3268	PRIMER PARA BETUFITA SIKA 1LT	GL
15941	PRIMER P/BETUFITA DRYCO ACQUA 1L	LT
27066	PRIMER P/BETUFITA HIPERPRIMER HIDRO 1L	PC
27067	PRIMER P/BETUFITA HIPERPRIMER HIDRO 3,6L	PC

TINTA ASFÁLTICA



CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
17493	FRIOASFALTO 20KG	BD
17494	FRIOASFALTO 3,9KG	GL
6334	NEUTROL ACQUA 18 LT 121118	PC
6351	NEUTROL ACQUA 3,6 LT 121728	PC
6350	NEUTROL ACQUA 900 ML 121727	PC
17804	NEUTROL 18 LT 112410	PC
17807	NEUTROL 3,6 LT 121566	PC

CÓD.	DESCRIÇÃO	EMB.
17808	NEUTROL 900 ML 121635	PC
28454	SIKA IGOL ECOASFALTO 18L	PC
26413	SIKA IGOL S B SOLVENTE 18L	PC
26414	SIKA IGOL S B SOLVENTE 3,6L	PC
21514	PINTURA ASFALTICA QUARTZOLIT ACQUA 1 LT	GL
21515	PINTURA ASFALTICA QUARTZOLIT ACQUA 18 LT	GL
16698	PINTURA ASFALTICA QUARTZOLIT ACQUA 3,6LT	GL

DICA DO REI IMPERMEABILIZANTES

Os impermeabilizantes são produtos que formam uma barreira protetora contra a umidade e a infiltração de água. Eles são essenciais para garantir a durabilidade, estabilidade e segurança de estruturas, além de evitar o surgimento de manchas, fungos e bolor.

A água tem uma capacidade muito grande de penetração e infiltração, seja por gravidade, capilaridade ou pressão. Os impermeabilizantes atuam formando um caminho seguro para a passagem da água, sem que ela cause danos nos materiais.

Existem diversos tipos de impermeabilizantes, que podem ser divididos em três categorias principais:

- Impermeabilizantes líquidos e emulsões: são aplicados diretamente na superfície, formando um filme protetor.
- Produtos pré-fabricados: são aplicados como mantas ou membranas.
- Aditivos impermeabilizantes: são incorporados à argamassa ou ao concreto. A aplicação dos impermeabilizantes deve ser feita seguindo corretamente as instruções do fabricante.

TABELA EQUIVALÊNCIA

Quartzolit	Otto	Sika
Super Manta Líquida	Vedapren Fast	Sikafil
Manta Líquida Branca	Vedapren Branco	Igoflex Branco
Manta Líquida Preta	Vedapren Preto	Igoflex Preto
Parede	Vedapren Parede	Igoflex Fachada
Tecplus Lastic	Vedatop Flex	
Tecplus 1	Vedacit	Sika 1
Tecplus Top	Vedajá	Sika Top
Pintura Asphaltica Acqua	Neutrol	Igol S
Chapix	Bianco	Sika Chapisco Puls
Aditivo Plastificante	Vedalit	Sikanol
Selante PU30	Vedaflex	Sikaflex
Tecbond MF/TIX	Compound	Sikadur 32
Repara Trinca	Vedacril	Sikacryl

